

Flache LED Unterbauleuchte LED L-Pad



Störi Licht AG

Erlenweg 3 · Postfach 178
CH-8754 Netstal

Tel. +41 (0)55 654 12 00

Fax +41 (0)55 654 12 01

info@stoeri-licht.ch


www.stoeri-licht.ch

Störi
Licht AG





Flache LED Unterbauleuchte

- Anwendung:** dekorative LED-Beleuchtung für die Küche
- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 200mW LED, Ø Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, 60lm/W
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 90
- Besonderheiten:** kein UV-Anteil im Licht; geringe Leistungsaufnahme; im Set schaltbar mit berührungslosem IR-Schalter mit NightLight Funktion.



LED L-Pad



LED L-Pad – ganz auf elegantes Understatement ausgerichtet, wird die Leuchte durch die edel anmutende Farbgebungen von Hochglanz Schwarz und Weiß in Kombination mit der Glasoptik zum Hingucker. Bei Bedarf ist ein Sensor zum berührungslosen Schalten und die Nightlight-Funktion als Wegweiser in dunkler Nacht integriert.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 013 202 01	LED L-Pad 7,5W ww weiß		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca.3100K • Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker 	310 g
610 013 202 03	LED L-Pad 7,5W ww schwarz			310 g
610 013 202 07	LED L-Pad 7,5W ww alu-eloxiert			310 g
610 013 202 08	LED L-Pad 7,5W ww edelstahloptik			310 g
610 551 202 01	2er Set LED L-Pad 7,5W ww weiß mit Schalter		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca.3100K • Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker • incl. Trafo LED 24/30W • incl. berührungslosem IR-Schalter und NightLight LED 	930 g
610 551 202 03	2er Set LED L-Pad 7,5W ww schwarz mit Schalter			930 g
610 551 202 07	2er Set LED L-Pad 7,5W ww alu-eloxiert mit Schalter			930 g
610 551 202 08	2er Set LED L-Pad 7,5W ww edelstahloptik mit Schalter			930 g
610 551 402 01	4er Set LED L-Pad 7,5W ww weiß mit Schalter		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca.3100K • Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker • incl. Trafo LED 24/30W • incl. berührungslosem IR-Schalter und NightLight LED 	1550 g
610 551 402 03	4er Set LED L-Pad 7,5W ww schwarz mit Schalter			1550 g
610 551 402 07	4er Set LED L-Pad 7,5W ww alu-eloxiert mit Schalter			1550 g
610 551 402 08	4er Set LED L-Pad 7,5W ww edelstahloptik mit Schalter			1550 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m			9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V		<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler 	167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V			250 g
206 040 019 01	Trafo LED 24/75W DC 24V			460 g